

Příloha č. 4

Tabulka kritických hodnot

Vyšetření	Výsledek „<“ než ...	Výsledek „>“ než ...	Jednotka
Albumin	15	---	g/l
ALT	---	20	μkat/l
AMS v séru	---	10	μkat/l
AMS v moči	---	20	μkat/l
AST	---	20	μkat/l
Celková bílkovina	30	100	g/l
CK	---	15	μkat/l
CRP 0 - 18 let věku	---	50	mg/l
CRP od 18 let věku	---	200	mg/l
Fosfor (P)	0,40	---	mmol/l
Glukóza	2,5	20	mmol/l
GGT (dříve GMT)	---	20	μkat/l
Kalium (K)	2,5	6,5	mmol/l
Kreatinin	---	400	mmol/l
Natrium (Na)	120	160	mmol/l
Prokalcitonin	---	5,0	ng/ml
Troponin T	---	80	ng/l
TSH	---	30	mU/l
Valproát	---	1000	μmol/l

V případě, že výsledek u těchto vybraných parametrů (při prvním záchytu) překročí varovné meze, neodpovídá předcházejícím vyšetřením či je klinicky nepřijatelný, je vyšetření zopakováno a výsledek příslušnému oddělení nebo lékaři nahlášen pracovníkem, který je pověřen komunikací s odděleními. Hlášení i dalších výsledků je na rozhodnutí pracovníka laboratoře.

Zpracoval: Ing. Lucie Hladká	Kontroloval: Andrea Hégrová	Schválil: MUDr. Vladimír Fibiger	1
--	---------------------------------------	--	---